


پروتز چانه چگونه انجام می شود؟



 drpakdelclinic.com

 09124271335

تهران ، الهیه ، بالاتر از پارک وی ، خ خیام ، کوچه نصیبی ، بن بست دوم 



چکیده این مطلب: پروتز چانه چیست؟ چه کسانی می توانند پروتز چانه انجام دهند؟ پروتز چانه چگونه انجام می شود؟ نکاتی که قبل و بعد از جراحی پروتز چانه باید رعایت شود. مراحل انجام پروتز چانه. مزایای انجام پروتز چانه. اگر فک نامتقارنی داشته باشیم پروتز چانه می تواند شیوه ی خوبی باشد؟ برای خوابیدن پس از انجام جراحی پروتز چانه چه نکاتی باید رعایت شود؟ تفاوت تزریق ژل در چانه و پروتز چیست؟ آیا بدن به پروتزهای قرار گرفته در چانه حساسیت نشان می دهد؟ و...



برای زیبایی یک چهره تناسب بین تمام اجزا الزامی است و هر کدام از اعضا باید در جای خود شکل متعارف را دارا باشند چانه نیز یکی از اجزای چهره است که شاید در گذشته کمتر کسی به زیبایی آن توجه داشت اما اکنون تاثیرگذاری آن در چهره بیشتر مورد توجه قرار گرفته است و کسانی که دارای چانه ای با شکل نامتعارف هستند بر آن می آیند تا با استفاده از روش های علمی این نقص را رفع کنند که پروتز چانه یکی از بهترین راه هاست .

پروتز چانه چیست ؟

پروتز در ناحیه ی چانه تکنیک زیبایی بسیار مثرثمری برای افرادیست که حس میکنند فرم چانه ی آن ها با دیگر اعضای چهره شان همخوانی مناسبی ندارد این جراحی نه تنها در خانم ها بلکه در بین آقایان نیز طرفداران بسیاری دارد . پروتز چانه نوعی جراحی زیباییست که طی آن اعمالی بر روی چانه ی فرد انجام می شود مانند : بزرگ کردن چانه ، که اینکار با قرار دادن ایمپلنت های مخصوص توسط جراح انجام می شود .

شرایط جسمانی برای افرادی که تصمیم به زیبا سازی چانه ی خود با روش پروتز دارند :

- این افراد باید شرایط جسمی مناسبی داشته و درگیر بیماری نباشند .
- در حال استفاده از داروهایی مانند داروی انعقاد خون نباشند .
- فشار خون نداشته باشند .
- بیمار قبلی نباشند .



پروتز چانه چگونه انجام می شود ؟

پروتز نوعی جراحی پلاستیک است پس همانند دیگر جراحی ها اعمال قبل از جراحی باید انجام شود . در ابتدا چهره ی فرد مورد بررسی قرار می گیرد که طی این بررسی ها فرم چانه و طول و تناسب آن نسبت به بینی ، میزان چربی در چانه ، میزان برآمدگی آن و ... مواردی از این قبیل سنجیده می شود و مشخص می گردد که آیا تکنیک پروتز چانه برای وی مناسب است و یا خیر! پس از بررسی های لازم و تایید اینکه فرد گزینه ی مناسبی برای پروتز چانه است نوبت به عمل زیبایی می رسد .

قبل از انجام جراحی پروتز چانه باید به برخی موارد توجه شود از جمله :

قبل از انجام پروتز در مدت تعیین شده توسط پزشک از کشیدن سیگار خودداری کنید .

حداقل یک هفته قبل از انجام پروتز مصرف داروهایی مانند آسپرین ، داروهای ضد التهاب ، ویتامین ها و مکمل ها خودداری کنید .

بهتر است در روز عمل تنها نبوده و کسی را در کنار خود داشته باشید .

لباس مناسبی به تن کنید که برای خارج کردن و یا پوشیدن آن نیازی به فشار به چهره ی شما نباشد بهتر است از لباس های دکمه دار استفاده کنید .

توجه کنید که اگر داروی خاصی مصرف می کنید و یا دچار بیماری هستید حتما در جلسه ی مشاوره و قبل از تعیین انجام پروتز پزشک خود را در جریان بگذارید اگر با جراح خود صادق نباشید قطعا به خود شما آسیب وارد خواهد شد .



مراحل انجام پروتز چانه :

اولین گام از پروتز انجام عکس برداری است در ابتدا فرد تحت عکسبرداری های لازم قرار می گیرد .

مرحله ی اول : بنا به تشخیص جراح ، بیهوشی یا بی حسی اعمال می شود .

مرحله ی دوم : در این مرحله نیاز به ایجاد برش است . برش در نواحی داخل دهان و یا در پایین چانه زده می شود به طوری که روبروی استخوان چانه باشد .

مرحله ی سوم : مرحله ی سوم مرحله ی جایگذاری ایمپلنت است . ایمپلنت در ناحیه ی مشخص شده جایگذاری می شود .

در مرحله ی جایگذاری ایمپلنت متخصص بنا به تشخیص خود ایمپلنت را انتخاب می کند که ممکن است استخوان طبیعی ؛ بافت چربی و یا سیلیکون یا محصولات به روز موجود دیگر باشد .

مرحله ی چهارم : مرحله ی آخر برای بخیه زدن است که ایمپلنت در ناحیه ی هدف با استخوان پیوند داده می شود .



مزایای انجام پروتز چانه :

متناسب شدن چهره ی افراد پس از انجام پروتز ماندگاری دائمی نسبت به تکنیک های دیگری مانند تزریق ژل و چربی باعث حفظ تعادل در صورت و گردن می شود ظاهر شدن چانه ای که سایز مناسب داشته و همچنین تقارن مناسبی نیز با دیگر اعضای صورت داشته باشد .

بهبود وضعیت چهره و افزایش اعتماد به نفس فرد این جراحی می تواند همزمان با جراحی های دیگر مانند : عمل بینی انجام شود . جراحی پروتز در قسمت چانه عمل ساده ای است و در واقع جز جراحی های راحت محسوب می شود . در این جراحی تا حدودی بنا به میزانی که پزشک تشخیص دهد میتوان از نظر خود فرد نیز استفاده کرد . در پروتز این ناحیه می توان از پروتزهایی در اشکال و سایزهای مختلف بنا به نظر فرد و جراح استفاده نمود .

معایب جراحی پروتز چانه :

این شیوه نیاز به مراقبت های دقیق پس از عمل دارد . فرد در طی دوران نقاهت کبودی ، ورم و درد را تجربه خواهد کرد . احتمال نیاز به جراحی های مکمل برای دستیابی به تناسب چهره ی دلخواه

احتمال ایجاد عفونت
نیاز به سلامت بدنی برای انجام جراحی
احتمال دارد پروتز در طی گذشت زمان حرکت کند .
ایجاد بی حسی در ناحیه ی چانه برای تایمی موقت .
سخت شدن تکلم به طور موقت .
احتمال بروز خونریزی



مراقبت های پس از انجام پروتز چانه :

پس از انجام جراحی توصیه می شود حداقل بین ۳ الی ۴ روز استراحت کامل داشته باشید .
در چند روز اول دهان خود را به مقدار زیادی باز و بسته نکنید چرا که باعث آزار شما خواهد شد .
برای کاهش تورم می توان از کمپرس سرد استفاده نمود .
تا بهبودی کامل از انجام فعالیت های شدید بپرهیزید .
از ایجاد فشار در ناحیه ی جراحی شده ، خودداری کنید .
از خوردن آدامس و چیزهایی که نیاز است فک به طور مرتب حرکت کند خودداری کنید .
حداقل به مدت دو ماه از انجام فعالیت های ورزشی دوری کنید .
نباید ضربه ای به ناحیه ی چانه زده شود .
به هنگام خواب باید مراقب ناحیه ی جراحی شده باشید چرا که برخی بنا به عادت به هنگام خواب
چهره ی خود را بر روی بالش قرار می دهند که پس از انجام جراحی چانه به هیچ وجه نباید اینگونه
بخوابید .
پس از انجام پروتز چانه پیاده روی آرام می تواند به بهبود گردش خون در بدن فرد کمک کند .
پس از جراحی ممکن است در شب اول ترشحاتی از محل جراحی شده ، خارج شود که نگران کننده
نیست اما فرد باید از آن آگاهی داشته و از حوله ی تمیز در محل خواب خود استفاده کند .
اگر تحت بیهوشی قرار گرفته اید احتمال سرگیجه برای شما وجود خواهد داشت پس حتما فردی را در
کنار خود داشته باشید و سعی کنید پس از انجام عمل تنها نمانید .
پس از انجام پروتز چانه به وزن خود توجه کنید و همچنین از تغذیه های سالم استفاده نمایید .
داروها را طبق نسخه ی پزشک خود مصرف کنید و به هیچ وجه دارویی خارج از نسخه بدون مشورت
با پزشک مصرف ننمایید .



سوالات متداول :

چرا پروتز چانه انجام دهیم ؟

زیبایی احساسی است که همه ی افراد اعم از زن و مرد خواهان آنند . چانه یکی از اعضای صورت است که توجه به آن در زیبایی خود را نشان خواهد داد برخی افراد پس از عمل بینی متوجه می شوند که چانه آن ها پس از عمل بزرگتر به چشم می آید در این شرایط پروتز چانه بهترین روش برای ایجاد تناسب در چهره است . گاهی فرد تمایل دارد که فرم چانه ی خود را بنا به سلیقه ی شخصی تغییر دهد در اینصورت جراح در چارچوب علم با انجام پروتز چانه چهره ی وی را به تناسب دلخواه می رساند به طور کل باید گفت پروتز چانه یکی عمل های زیبایی بسیار پرطرفدار است که می تواند شما را به راحتی به چهره ی دلخواهتان برساند .

آیا قبل از انجام پروتز چانه نیاز به جلسه ی مشاوره است ؟

به طور حتم پاسخ این سوال مثبت است چرا که در این جلسه جراح سوابق پزشکی ؛ ساختار فک و چهره ؛ وضعیت بدنی ؛ وضعیت دندان ها که فرد باید از لحاظ دندانی فک مرتبی داشته باشد و اینگونه موارد را مورد بررسی قرار می دهد همچنین طی این جلسه پزشک از توقع شما نسبت به پروتز چانه آگاه شده و نظر شما را بررسی می کند شما باید از این جراحی توقع واقع بینانه ای داشته باشید و همانقدر که قوانین پزشکی اجازه می دهد شما می توانید تغییر کنید پس نباید خواسته ی غیر متعارفی داشته باشید .

اگر فک نامتقارنی داشته باشیم پروتز چانه می تواند شیوه ی خوبی باشد ؟

در صورتیکه شما مشکلات فکی و دندانی دارید جراحی فک می تواند راه بهتری باشد چرا که دندان های شما باید در محل مناسب خود قرار گیرد .



آیا سیگار کشیدن قبل و یا پس از انجام پروتز چانه ایرادی دارد؟

بله پزشک از شما می خواهد برای مدتی از کشیدن سیگار خودداری کنید تا از تشدید عوارض حاصل از جراحی در امان باشید .

آیا جراحی پروتز چانه در اتاق عمل انجام می شود؟

بله انجام پروتز در اتاق عمل صورت می پذیرد اما این عمل را در رده ی جراحی های سرپایی طبقه بندی می کنند .

آیا انجام پروتز چانه درد دارد؟

اگر شما تحت بیهوشی قرار بگیرید که در طی عمل خواب بوده و دردی را حس نمی کنید اما اگر جراحی شما تحت بی حسی انجام شود شما حرکات دست جراح را حس خواهید کرد اما متوجه دردی نخواهید بود .

عمل پروتز چانه چه مدت زمان به طول خواهد انجامید؟

این عمل حدود یک تا دو ساعت به زمان نیاز دارد .

آیا پس از عمل پروتز باید بستری شد؟

اگر تنها پروتز چانه را انجام داده باشید نیاز به بستری شدن ندارید اما اگر دیگر جراحی هایی نیز در کنار جراحی پروتز چانه انجام داده باشید و تایم طولانی در اتاق عمل باشید شب را در بیمارستان خواهید گذراند چرا که وضعیت شما باید تحت کنترل باشد .



آیا پس از انجام پروتز چانه درد خواهیم داشت ؟

عمل پروتز چانه از آن دسته از جراحی های هیست که آن را سبک می شمارند چرا که پس از انجام آن فرد درد غیرقابل تحملی نخواهد داشت . پزشک برای میزان دردی که وجود دارد نیز مسکن های مناسبی را برای شما تجویز خواهد کرد تا بتوانید دوره ی بهبودی را راحتتر طی کنید .

وضعیت بخیه ها پس از عمل چگونه خواهد بود ؟

برای برش های داخل دهانی از بخیه های جذبی استفاده می شود که حدود دو هفته پس از عمل بهبود می یابند بخیه های زیر چانه را نیز معمولا یک هفته پس از انجام جراحی پروتز ، توسط پزشک کشیده می شوند .

میزان رضایت متقاضیان پروتز چانه پس از انجام چگونه است ؟

معمولا درصد بالایی از افراد از این عمل رضایت دارند چرا که پزشک می تواند نتیجه ی کار را برای شما پیش بینی کند .

چه مدت پس از انجام پروتز چانه می توانیم شاهد نتیجه ی نهایی باشیم ؟

پس از رفع تورم و گذشتن از دوره ی بهبودی می توانید تغییرات خود را ببینید و متوجه تغییر چهره ی خود شوید .

آیا ممکن است بعد از انجام پروتز چانه به جراحی مجدد نیاز شود ؟

بله در صورت عفونی شدن ؛ حرکت و جا به جایی پروتز باید عفونت کشیده شده و پروتز برداشته می شود و تایمی حدود ۳ ماه باید سپری شود تا بتوان مجددا پروتز را جایگذاری کرد .



هزینه ی جراحی پروتز چانه چگونه است ؟

برای پروتز نمی توان هزینه دقیقی ارائه داد چرا که این موضوع در افراد مختلف متفاوت است و همچنین جراحان مختلف در هزینه ها متفاوتند اما به طور کلی علاوه بر هزینه ی انجام پروتز هزینه های حاشیه ای نیز وجود خواهد داشت مانند : هزینه های عکسبرداری ؛ آزمایشات موردنیاز ؛ داروها و هزینه های ویزیت .

آیا پروتز چانه در آقایان باعث می شود که نتوانند صورت خود را اصلاح کنند ؟

خیر اینگونه نیست و فقط در تائیمی که جراح توصیه میکند نباید تیغ بکشند پس از آن موردی ندارد .

آیا همزمان با پروتز چانه میتوان لیپوساکشن گردن نیز انجام داد ؟

لیپوساکشن گردن می تواند اصلاح فرم گردن و زیباتر نشان دادن چانه را باعث شود و میتوان این عمل را همزمان با پروتز چانه انجام داد .

آیا ممکن است در حین انجام پروتز فرد به هوش بیاید یا بی حسی از بین برود ؟

خیر به هیچ وجه چنین اتفاقی نخواهد افتاد چرا که متخصص بیهوشی این موضوع را تحت کنترل خود دارد .

کبودی و تورم پس از انجام پروتز چه مدت طول خواهد کشید ؟

معمولا رفع این کبودی بین دو تا شش هفته به طول می انجامد .



چه مدت پس از انجام پروتز چانه می توان مسافرت کرد؟

به این نکته توجه کنید که مهمترین موضوع مراقبت های پس از جراحیست اگر مطمئن باشید که در حین سفر می توانید از خود مراقبت کنید یک هفته پس از انجام جراحی می توانید به سفر بروید .

آیا در چهره جای برش ها باقی خواهد ماند؟

جای برش بهبود خوبی خواهند یافت و اینکه برش ها بسیار کوچک هستند اما نمیتوان گفت که هیچ آثاری از آن ها باقی نمی ماند .

آیا قبل از انجام پروتز باید داروی خاصی مصرف کرد؟


خیر در بیشتر موارد نیازی به مصرف دارو نمی باشد نیازی نیست از این بابت نگرانی داشته باشید . تیم پزشکی شما را از مراقبت های قبل و بعد از عمل آگاه می کند .

چرا قبل از عمل نباید چیزی خورده یا نوشیده شود؟

این موضوع بدین علت است که جراحی تحت بی حسی و یا بیهوشی انجام می شود و قبل از انجام اینکار نیز خوردن و آشامیدن ممنوع است چرا که باعث ناراحتی های معده می شود .

چه مدت قبل از انجام پروتز چانه باید در محل مورد نظر حضور داشته باشیم؟

بهتر است حدود یکساعت قبل از انجام عمل حضور داشته باشید و همانطور که گفته شد شما به یک نفر همراه نیز نیاز خواهید داشت .



پس از به هوش آمدن شاهد چه چیزی خواهیم بود ؟

پس از به هوش آمدن شما با فردی رو برو خواهید شد که در ناحیه ی چانه پانسمان دارد و قطعا احساس فشار کمی در ناحیه ی چانه خواهید داشت که از شما خواسته می شود در تایم مقرر پانسمان را خشک نگه دارید و در موقع مقرر که حدود سه یا چهار روز بعد است به مطب مراجعه کنید .

آیا در هنگام غذا خوردن درد خواهیم داشت ؟

بله تا حدودی دردهایی وجود دارد که با داروهای مسکن کنترل می شوند .

آیا پس از انجام پروتز محدودیت غذایی خواهیم داشت ؟

خیر نیاز به رژیم غذایی خاصی نیست اما باید بدانید که چانه ی شما تحت جراحی قرار گرفته است پس باید از غذاهای نرم که به فک شما فشاری وارد نکند استفاده کنید و همچنین به مقدار کافی مایعات بنوشید .



کسانیکه بینی بزرگ و چانه ی کوچک دارند انجام پروتز در قسمت چانه می تواند برای آن ها مناسب باشد ؟

گاهی عدم تناسب بین دو عضو با یک جراحی قابل ترمیم است بطور مثال در این شرایط ممکن است با انجام پروتز چانه ، دیگر بزرگی بینی به چشم نیاید و نیازی به عمل بینی پیدا نشود برای پاسخ دقیق تر افراد باید دقیقا معاینه شوند .

چه نوع فرمی از چانه باید تحت عمل جراحی قرار گیرد ؟

کسانیکه چانه ای عقب رفته ؛ باریک و کوچک دارند که با چهره ی آن ها تناسب خوبی ندارد می توانند از جراحی پروتز استفاده کنند .

آیا پس از انجام پروتز در ناحیه ی چانه می توان مسواک زد ؟

اینکار باید با دقت و احتیاط کامل انجام شود به طوری که مسواک به بخیه ها برخورد نکند و همچنین به ناحیه ی جراحی شده فشار نیاید .

آیا بدن به پروتزهای قرار گرفته در چانه حساسیت نشان می دهد ؟

خیر پروتز از هر جنسی که باشد حساسیت زا نیست.

تفاوت تزریق ژل در چانه و پروتز چیست ؟

در این دو تکنیک تفاوت های اساسی وجود دارد و هر کدام مزایا و معایب خاص خود را دارند که برای انتخاب باید هر دو را سنجید . در پروتز چانه نتیجه بسیار واضح و بلند مدت است در صورتیکه نتیجه ی تزریق ژل کوتاه مدت خواهد بود و همچنین نتیجه ی حاصل از آن به اندازه ی پروتز نمی تواند

چشمگیر باشد .

پس از انجام پروتز ناحیه ی چانه بسیار طبیعی به نظر می رسد .

برای انجام پروتز نیاز به عمل جراحی و برش و اعمال بیهوشی است اما برای تزریق ژل به این مراحل نیازی نیست .

پس از پروتز به استراحت برای بهبودی و مراقبت های پس از عمل نیاز است اما مراقبت های تزریق ژل بسیار کمتر است .

در تزریق ژل نتیجه را زودتر مشاهده خواهید کرد .

تزریق ژل نیاز به تمديد و تکرار دارد اما در پروتز این لزوم وجود ندارد .

پس از آگاهی و مقایسه ی دو تکنیک می توانید بهتر تصمیم بگیرید اما اگر شما فردی هستيد که به شدت از انجام جراحی هراس دارید و یا شرایط انجام آن را نداريد می توانید ابتدا از تزریق ژل استفاده نمایید و در صورت ندیدن نتیجه ی دلخواه آنگاه اقدام به انجام پروتز چانه نمایید اما اگر به دنبال تغییرات قابل مشاهده و چشمگیر می باشید ناگزير باید تکنیک پروتز را انجام دهید .



آناتومی چانه چگونه است؟

چانه بخشی از فک است که واجد عصب و عروق خونی است و در واقع در بخش پایین چهره قرار دارد . چانه در نقش مهمی در زیبایی دارد چرا که فرم نیمه ی پایین چهره را درگیر می کند .